

# BONDEX

BONDEX

CATÁLOGO  
DE PRODUCTO



**BONDÉX**



# ÍNDICE

Gama Madeira

Tratamentos

Velaturas

Vernizes

Jardim

Gama Metal

Esmaltes anti-corrosivos

Esmaltes

Especialidades

Decapantes

Preparação da Madeira

Tabela de preços / Códigos EAN



BONDEX

## GAMA MADEIRA

## TRATAMENTOS

Aplica-se antes de qualquer sistema de acabamento para madeira, para a proteger contra o ataque de insectos e aparecimento de fungos

## CLASSIC TRATAMENTO

10  
anos

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4380



## DESCRIÇÃO

Tratamento preventivo insectida (caruncho e anti-térmita) e fungicida de base solvente.

## CAPACIDADE

0,75 L / 5 L

## Ud. p/ CAIXA

6 / 2

## CORES

Incolor

## EXTRA TRATAMENTO

10  
anos

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4150



## DESCRIÇÃO

Tratamento preventivo insectida (caruncho e anti-térmita) e fungicida de base aquosa.

## CAPACIDADE

0,75 L / 5 L

## Ud. p/ CAIXA

6 / 2

## CORES

Incolor



## XYLOPHENE S.O.R. 2

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 1075



## DESCRIÇÃO

Tratamento preventivo e curativo, de base solvente. Insectida (Caruncho e Anti-térmita) e Fungicida contra qualquer tipo de ataque produzido por insectos xilófagos.

## CAPACIDADE

400 ml / 1 L / 5 L / 25 L

## Ud. p/ CAIXA

6 / 6 / 2 / 1



Microporoso - deixa a superfície respirar. / Manutenção - sem decapantes./ Flexível - suporta variações de temperatura.

## VELATURA CLASSIC MATE

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4385



**DESCRIÇÃO** Velatura decorativa mate para madeira, de base solvente.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	3	2

**CORES** Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Pau Santo, Pinho Califórnia, Preto, Pinho Ibérico, Mogno Claro, Iroko.

Disponível na Base 30, nas capacidades 0,675L e 4,5L

## VELATURA CLASSIC ACETINADO

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4390



**DESCRIÇÃO** Velatura decorativa acetinada para madeira, de base solvente.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	2,5 L	5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	3	2	2

**CORES** Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Pau Santo, Pinho Califórnia, Preto, Pinho Ibérico, Mogno Claro, Iroko.

Disponível na Base 30, nas capacidades 0,675L e 4,5L

## VELATURA EXTRA ACETINADO

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4153



**DESCRIÇÃO** Velatura decorativa acetinada para madeira, de base aquosa.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	3	2

**CORES** Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro.

Uso não recomendado para estruturas que mantenham contacto entre si. Efeito "Blocking" (portas, janelas...).

## VELATURA OPACA

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4243



**DESCRIÇÃO** Produto aquoso que confere uma excelente protecção às madeiras.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	3	2

**CORES** Camurça, Azul Forte, Verde Floresta, Vermelho Papoila, vermelho Terra, Castanho Escuro, Branco Pérola.



VELATURA ADN MATE

7  
anos

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4707

**DESCRIÇÃO**

Velatura decorativa mate de base aquosa para madeira, com base de Teflon® e Nanoforce® (Nanotecnologia).  
Confere maior durabilidade e maior poupança, graças a maior repelência à água, maior impermeabilização, maior penetração e aderência produzindo um efeito de auto-limpeza, aspecto limpo por mais tempo.

**CAPACIDADE**  
**Ud. p/ CAIXA**

0,75 L	5 L
3	2

**CORES**

Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Mogno Claro.

VELATURA ADN ACETINADA

10  
anos

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4703

**DESCRIÇÃO**

Velatura decorativa acetinada de base aquosa para madeira, com base de Teflon® e Nanoforce® (Nanotecnologia).  
Confere maior durabilidade e maior poupança, graças a maior repelência à água, maior impermeabilização, maior penetração e aderência produzindo um efeito de auto-limpeza, aspecto limpo por mais tempo.

**CAPACIDADE**  
**Ud. p/ CAIXA**

0,75 L	5 L
3	2

**CORES**

Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Mogno Claro.



## PARQUET ACETINADO - PARQUET BRILHANTE

INTERIOR

REF. 4560 - 4565

**DESCRIÇÃO**

Verniz uretanado de alta resistência para solos de madeira, de base aquosa.  
4560 - Acabamento Acetinado  
4565 - Acabamento Brilhante.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Incolor 900.

## VITRIFICADOR ACETINADO - VITRIFICADOR BRILHANTE

INTERIOR

REF. 4670 - 4675

**DESCRIÇÃO**

Verniz uretanado especial para solos de madeira, de base solvente.  
4670 - Acabamento Acetinado  
4675 - Acabamento Brilhante.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Incolor 900.

## UNIVERSAL ACETINADO - UNIVERSAL BRILHANTE

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4630 - 4635

**DESCRIÇÃO**

Verniz de alta qualidade, de base solvente.  
4630 - Acetinado  
4635 - Brilhante.

<b>CAPACIDADE</b>	0,375 L	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	6	2

**CORES** Incolor 900, Carvalho Médio 760, Nogueira 761, Carvalho Escuro 763, Mogno 764.

## INTEMPERIE ACETINADO - INTEMPERIE BRILHANTE

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4680 - 4685

**DESCRIÇÃO**

Verniz uretanado de alta protecção, de base solvente.  
4680 - Acabamento Acetinado  
4685 - Acabamento Brilhante.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Incolor 900, Carvalho Médio 760, Nogueira 761, Carvalho Escuro 763, Mogno 764.





MARÍTIMO BRILHANTE

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4610



**DESCRIÇÃO** Verniz de máxima protecção, de base solvente.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Incolor 900.

GAMA MADEIRA

GAMA MADEIRA

JARDIM

Óleos: Cuidado e embelezamento para madeiras tropicais. / Fácil manutenção: limpeza de superfície e repetição de aplicação.  
/ Realça o aspecto natural da madeira

ÓLEO DE TECA

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4428



**DESCRIÇÃO** Óleo protector especialmente indicado para a manutenção e renovação de mobiliário de jardim. Ideal para móveis de jardim.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Incolor 900.

DECK

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4430



**DESCRIÇÃO** Óleo pigmentado especialmente indicado para a manutenção e renovação de decks de madeira, em condições extremas. Ideal para terraços e decks.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	4 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	2

**CORES** Teca 729.



## GAMA METAIS

## ESMALTES ANTI-CORROSIVOS

**CORROSTOP:** Esmalte Uretanado Anti-Corrosivo / Aplicação directa sobre Ferrugem / 2 em 1 - graças à sua composição especial pode ser aplicado directamente sobre superfícies novas ou enferrujadas, sem preparação prévia.

## CORROSTOP LISO

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 1160

**DESCRIÇÃO**

Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento liso e base solvente.

**CAPACIDADE**  
**Ud. p/ CAIXA**

0,25 L	400 ml Spray	0,75 L	5 L
6	6	6	2

**CORES**

Cinza Prata, Bege, Amarelo, Ouro, Azul Escuro, Verde Escuro, Vermelho, Castanho, Branco, Preto, Cinza Pérola, Vermelho Carruagens, Verde Médio.

## CORROSTOP MARTELADO

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 1161

**DESCRIÇÃO**

Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento martelado e base solvente.

**CAPACIDADE**  
**Ud. p/ CAIXA**

0,75 L	5 L
6	6

**CORES**

Cinza Prata, Ouro, Azul Escuro, Verde Escuro, Branco, Preto, Cobre, Verde Médio, Cinza Escuro.

## CORROSTOP FORJADO

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 1162

**DESCRIÇÃO**

Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento forjado e base solvente.

**CAPACIDADE**

0,75 L	5 L
6	2

**CORES**

Cinza, Ouro, Verde Escuro, Preto.  
Cor Ouro apenas disponível em 0,75 litros.



CORROSTOP METAIS LEVES

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 1163



**DESCRIÇÃO**

Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre o metal, acabamento liso e base solvente. Adequado para todos os tipos de superfícies de metais não-ferrosos (aço galvanizado, cobre, estanho e outros metais leves)

**CAPACIDADE**

0,75 L

**Ud. p/ CAIXA**

6

**CORES**

Cinza Prata, Verde Escuro, Castanho, Branco, Preto.

GAMA METAIS

ESMALTES

BONDEX METAL

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 4600



**DESCRIÇÃO**

Verniz uretanado para metais em que é necessário proteger contra as agressões no exterior e interior, quer sejam metais ferrosos ou não ferrosos.

**CAPACIDADE**

0,25 L

0,75 L

**Ud. p/ CAIXA**

6

6

**CORES**

Incolor.



## ESPECIALIDADES

## DECAPANTES

### DECAPANTE PARA MADEIRA

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 8014



#### DESCRIÇÃO

Decapante para madeira, remove tinta, verniz, esmalte e velaturas, sobre todo o tipo de madeiras. Incolor, isento de cloreto de metileno.

<b>CAPACIDADE</b>	0,5 L	1 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	4	4

**CORES** Incolor

### DECAPANTE UNIVERSAL

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 8015



#### DESCRIÇÃO

Decapante para todo o tipo de superfície, remove pintura, verniz, esmalte e velaturas. Incolor, isento de cloreto de metileno.

<b>CAPACIDADE</b>	0,5 L	1 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	4	4

**CORES** Incolor

### TAPA POROS

INTERIOR

REF. 4690



#### DESCRIÇÃO


Sela os poros e regulariza a absorção da superfície. De base aquosa, não altera a cor da madeira.

<b>CAPACIDADE</b>	0,75 L	2,5 L
<b>Ud. p/ CAIXA</b>	6	1





**Tintas Dyrup S.A.**  
Rua Cidade de Goa, 26  
2685-038 Sacavém - Portugal  
Tel.: 21 841 02 00  
Fax: 21 941 45 82

 **Serviço a Clientes**  
Linha Azul: 808 502 000

**FAX** Fax  
800 500 020

 **Assistência Técnica Permanente**  
(das 08h00 às 20h00)  
91 760 57 36

 **Web**  
[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt)



**BONDÉX**



DYRUP