

ROLPIN

Indústria de Rolos de Pintura e Acessórios, Lda.



CATÁLOGO



Índice

A Empresa	3
Mini-Rolo Ø 16 mm	4
Mini-Rolo Ø 30 mm	4
Rolo Ø 45 mm.....	5
Rolo Ø 50 mm.....	5
Rolo de Canto	6
Rolo acolchoados	6
Rolo de Encaixe Rápido	6
Angorá	7
Antigota	8
Antigota Verde	9
Cromado	10
Espuma	11
Júnior	12
Microfibra.....	13
Ravel	14
Rugo	15
Super	16
Super Merino.....	17
Acolchoados	18
Acessórios.....	19

A Empresa

Com 20 anos de experiência e 2000 m² de instalações equipadas com a tecnologia mais vanguardista a nível nacional, a ROLPIN foi já considerada PME líder por 3 anos consecutivos e PME excelência em 2014, sendo a empresa número 1 do setor.

Entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, da produção artesanal de garagem dos fundadores, começava a surgir um negócio familiar na área da indústria de rolos de pintura e acessórios destinados à construção civil. Muito trabalho e dedicação, que de resto são princípios pelos quais a empresa se pauta, proporcionaram a expansão do modesto armazém inicial de 300 m².

Atualmente, sediada na zona industrial de Gulpilhares e com uma capacidade de produção superior a 2 milhões de unidades anuais, oferece uma ampla gama de produtos, garantindo a máxima qualidade desde a matéria-prima ao embalamento.



Missão: *Fornecer os melhores e mais atuais produtos do setor no mercado nacional e internacional.*

Visão: *Expandir continuamente o volume de negócios com vista na contínua conquista do mercado nacional e dos mercados de exportação.*

Objetivo: *Fazer chegar aos nossos clientes produtos de elevada qualidade, adaptados às suas necessidades e sempre ao preço mais competitivo.*

Mini-Rolo Ø 16 mm



- ┌ Mini-Rolo termofusionado
- ┌ Tubo Ø16 mm
- ┌ Encaixe rápido (sistema “click”)
- ┌ Armação 6.00 mm
- ┌ Cabo polipropileno

Mini-Rolo Ø 30 mm



- ┌ Rolo Termofusionado
- ┌ Tubo Ø30mm
- ┌ Encaixe rápido com sistema “click”
- ┌ Armação 6.00 mm
- ┌ Cabo polipropileno

Rolo Ø 45 mm



- ┆ Rolo Termofusionado
- ┆ Tubo Ø45mm
- ┆ Fixação por sistema de porca sextavada
- ┆ Armação 6.00 mm
- ┆ Cabo em polipropileno

Rolo Ø 50 mm



- ┆ Rolo Termofusionado
- ┆ Tubo Ø50mm
- ┆ Fixação por sistema de porca sextavada
- ┆ Armação 6.00 mm
- ┆ Cabo polipropileno

Rolo de Canto



- ┆ Rolo termofusionado
- ┆ Tubo Ø50mm
- ┆ Topo redondo dobrado com tecido
- ┆ Fixação por sistema de fêmea sextavada
- ┆ Armação 6.00 mm
- ┆ Cabo polipropileno

Rolo acolchoados



- ┆ Rolo acolchoado (cosido)
- ┆ Tubo Ø45mm sob espuma Ø60mm
- ┆ Encaixe rápido (sistema "click")
- ┆ Armação 8.00 mm
- ┆ Cabo em polipropileno

Rolo de Encaixe Rápido



- ┆ Rolo termofusionado
- ┆ Tubo Ø50mm
- ┆ Encaixe rápido (sistema "click")
- ┆ Armação 8.00 mm
- ┆ Cabo em polipropileno

Angorá

Descrição

Tecido 100% lã pura | **Altura** 4.5 mm | **Cor** Cru

Aplicação

Esmaltes e vernizes sintéticos em superfícies lisas, como madeiras e metais. Cobertura e acabamento excelentes.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0173	Mini Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	60	16
0174	Mini Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	100	16
0175	Mini Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	150	16
0253	Midi Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	120	30
0254	Midi Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	150	30
0064	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	60	45
0258	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	120	45
0065	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	150	45
0066	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	180	45
0067	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	220	45
0068	Rolo Angorá	Esmaltes e Vernizes	250	45

Antigota

Descrição

Tecido 100% Poliamida | **Altura** 12 mm | **Cor** Fundo branco e risca amarela

Aplicação

Tintas plásticas lisas em paredes e tetos. Tem grande poder de absorção, boa cobertura e bom acabamento.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0180	Mini Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	60	16
0181	Mini Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	100	16
0182	Mini Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	150	16
0256	Midi Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	120	30
0257	Midi Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	150	30
0058	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	180	45
0059	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	220	45
0060	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	250	45
0143	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	180	50
0144	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	220	50
0145	Rolo Antigota	Tetos e Paredes Lisos	250	50

Antigota Verde

Descrição

Tecido 100% Poliamida | **Altura** 12 mm | **Cor** Fundo branco e dupla risca amarela e verde

Aplicação:

Tintas plásticas lisas em paredes e tetos. Tem grande poder de absorção, apresenta boa cobertura e bom acabamento.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0061	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	180	45
0062	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	220	45
0063	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	250	45
0146	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	180	50
0147	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	220	50
0148	Rolo Antigota Verde	Tetos e Paredes Lisos	250	50

Cromado

Descrição

Tecido 100% Poliéster | **Altura** 24 mm | **Cor** Branco.

Aplicação

Tintas plásticas lisas ou areadas em fachadas e muros.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0055	Rolo Cromado	Fachadas & Muros	180	45
0056	Rolo Cromado	Fachadas & Muros	220	45
0057	Rolo Cromado	Fachadas & Muros	250	45

Espuma

Descrição

Espuma Poliéster | Cor Branco

Aplicação

Tintas e esmaltes aquosos em muros, fachadas e paredes.



Código	Descrição	Composição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0244	Mini Rolo Espuma	Espuma Poliéster	Tintas e Esmaltes em pequenas superfícies	60	16
0229	Mini Rolo Espuma	Espuma Poliéster	Tintas e Esmaltes em pequenas superfícies	110	16
0260	Mini Rolo Espuma	Espuma Poliéster	Tintas e Esmaltes em pequenas superfícies		
0080	Rolo Espuma	Espuma Poliéster	Muros, fachadas e paredes	Canto	75



Júnior

Descrição

Tecido 100% Poliéster | **Altura** 14 mm de altura | **Cor** Branco.

Aplicação

Tintas aquosas em paredes lisas. Proporciona uma boa cobertura.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0044	Rolo Júnior	Paredes Lisas	60	45
0045	Rolo Júnior	Paredes Lisas	150	45
0046	Rolo Júnior	Paredes Lisas	180	45
0047	Rolo Júnior	Paredes Lisas	220	45
0048	Rolo Júnior	Paredes Lisas	250	45
0140	Rolo Júnior	Paredes Lisas	180	50
0141	Rolo Júnior	Paredes Lisas	220	50
0142	Rolo Júnior	Paredes Lisas	250	50

Microfibr

Descrição

Tecido 100% Poliamida | **Altura** 10 mm | **Cor** fundo branco e dupla risca castanha.

Aplicação

Tintas aquosas em superfícies lisas



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0187	Mini Rolo Microfibr	Pequenas superfícies lisas	60	16
0188	Mini Rolo Microfibr	Pequenas superfícies lisas	100	16
0189	Mini Rolo Microfibr	Pequenas superfícies lisas	150	16
0081	Rolo Microfibr	Superfícies Lisas	180	45
0082	Rolo Microfibr	Superfícies Lisas	220	45
0083	Rolo Microfibr	Superfícies Lisas	250	45

Ravel

Descrição:

Tecido 100% Poliamida | **Altura** 18 mm | **Cor** Verde

Aplicação

Tintas plásticas lisas ou areadas em fachadas e muros



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0265	Mini Rolo Ravel	Fachadas & Muros	60	16
0266	Mini Rolo Ravel	Fachadas & Muros	100	16
0267	Mini Rolo Ravel	Fachadas & Muros	150	16
0072	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	180	45
0073	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	220	45
0074	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	250	45
0152	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	180	50
0153	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	220	50
0154	Rolo Ravel (fio)	Fachadas & Muros	250	50

Rugo

Descrição:

Espuma Poliéster | Cor amarela.

Aplicação

Tintas texturadas ou areadas em fachadas, muros e paredes. Usado para obter efeitos decorativos. Tem um acabamento fino.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0235	Mini Rolo Rugo	Efeitos decorativos em pequenas superfícies	110	16
0075	Rolo Rugo	Efeitos decorativos	60	75
0076	Rolo Rugo	Efeitos decorativos	180	75
0077	Rolo Rugo	Efeitos decorativos	220	75
0078	Rolo Rugo	Efeitos decorativos	250	75
0079	Rolo Rugo	Efeitos decorativos	Canto	75

Super

Descrição

Tecido 100% Poliéster | **Altura** 16 mm | **Cor** Amarelo

Aplicação

Tintas aquosas em paredes areadas, rugosas ou lisas. Proporciona uma boa cobertura.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0049	Rolo Super	Paredes areadas, rugosas e lisas	180	45
0050	Rolo Super	Paredes areadas, rugosas e lisas	220	45
0051	Rolo Super	Paredes areadas, rugosas e lisas	250	45

Merino

Descrição

Tecido: 100% Lã pura de merino | **Altura** 25 mm | **Cor** Branco

Aplicação

Tintas plásticas lisas ou areadas em todo o tipo de superfícies.



Código	Descrição	Aplicação	Medida (mm)	Ø (mm)
0069	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	180	45
0070	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	220	45
0071	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	250	45
0155	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	180	50
0156	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	220	50
0157	Rolo Super Merino	Qualquer superfície	250	50

Acolchoados

Descrição: Rolo acolchoado (cosido).



Descrição	Medida (mm)	Ø (mm)
Rolo Acolchoado Antigota Super	180	50
Rolo Acolchoado Antigota Super	220	50
Rolo Acolchoado Antigota Super	250	50
Rolo Acolchoado Merino	180	50
Rolo Acolchoado Merino	220	50
Rolo Acolchoado Merino	250	50
Rolo Acolchoado Microfibra	180	50
Rolo Acolchoado Microfibra	220	50
Rolo Acolchoado Microfibra	250	50
Rolo Acolchoado Ravel	180	50
Rolo Acolchoado Ravel	220	50
Rolo Acolchoado Ravel	250	50

Acessórios



Código	Descrição	Medida
0276	Armação Mini c/ Cabo p/ Rolo	60mm
0100	Armação Curta c/ Cabo p/ Rolo	110mm
0101	Armação Longa c/ Cabo p/ Rolo	110mm
0102	Tabuleiro	Mini
0103	Tabuleiro	Pequeno
0104	Tabuleiro	Grande
0105	Balde	12 L
	Balde	14 L
0106	Grelha para balde	
0107	Cobertura Plástica Fina 5MY	20m ²
0108	Cobertura Plástica Fina 5MY	50m ²
0109	Cabo Metálico Extensivo	2m
0110	Cabo Metálico Extensivo	3m
0112	Betumadeira Aço	40mm
0113	Betumadeira Aço	50mm
0114	Betumadeira Aço	60mm
0115	Betumadeira Aço	80mm
0116	Betumadeira Aço	100mm
0117	Betumadeira Aço	120mm
0118	Betumadeira Inox	40mm
0119	Betumadeira Inox	60mm
0120	Betumadeira Inox	80mm
0121	Betumadeira Inox	100mm
0238	Rolo Borracha (efeito lágrima)	180mm
0239	Rolo Borracha (efeito lágrima)	250mm